## Para Su Jardín

## Agosto 2008

Las flores silvestres de la pradera comienzan a florecer abundantemente en agosto. Sus colores pueden adornar sus jardines en el otoño cuando muchas de las otras plantas han perdido sus flores. ¿Ha incluido alguna de las flores silvestres nativas de la pradera en su jardín? Las flores silvestres nativas de la pradera son resistentes al frío y a la sequía y también son raramente atacadas por las enfermedades y los insectos. Son plantas perennes que puede disfrutar año tras año sin tener que brindarles mucho cuidado.

## Flor cónica encorvada Ratibida pinnata

También conocida como la flor cónica amarilla o flor cónica de cabeza gris, esta especie se puede conseguir en los vestigios de las praderas y restauraciones en los tres cuartos del norte de Illinois y ocasionalmente en el resto del estado. Florece desde julio hasta el mes de octubre. La planta crece de dos a cuatro pies de altura. Las hojas tienen de tres a siete secciones y están conectadas alternadamente al tallo. Las flores amarrilla se encorvan y están conectadas a un cono central de flores pequeñitas en forma de disco.

Para más información acerca de las plantas nativas de Illinois, incluyendo dónde se pueden comprar y guías para plantarlas, las siguientes publicaciones se encuentran disponibles a través del formulario de solicitud del IDNR en <a href="http://www.idnrteachkids.com">http://www.idnrteachkids.com</a>.

Establecimiento de la Pradera y del Jardín Jardines para la Fauna Silvestre Jardines para las Mariposas